



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



ЛАМПА ИНСЕКТИЦИДНАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ AIRHOT GT-30W КЛЕЕВАЯ



Артикул: C9453
Цена: 5 033,70 ₽

Наличие мух и комаров в вашем кафе, баре или ресторане не способствует комфортному времяпровождению ваших посетителей. И это не удивительно. Кому будет приятно разделить свой обед с парой мух?

Поэтому рестораторы в своих гостевых и рабочих зонах стали использовать инсектицидные лампы, призванные оградить посетителей от различных насекомых.

Ловушка для насекомых (инсектицидная лампа) работает по очень простому принципу: ультрафиолетовый свет с определенной длиной волны, привлекает насекомых, но совершенно не вредит человеку.

Насекомые, привлекаемые инсектицидной лампой, попадают на прутья металлической решетки, которая находится под напряжением электрического тока. Под воздействием тока насекомые гибнут и падают в специальный поддон, который затем легко извлекается и очищается.

Сама лампа обычно подвешивается на цепочке, которая идет в комплекте. Инсектицидная лампа пригодна для круглосуточного использования, в т.ч. при дневном свете.

Главное преимущество ловушек Airhot в том, что они оснащены традиционным электромагнитным трансформатором, благодаря которому исключается вариант выхода из строя в случае перепадов напряжения в сети и большой активности насекомых, в отличие от их электронных (Импульсных) аналогов. Срок службы таким образом значительно повышается. Для сравнения, с электронным импульсным трансформатором ловушка послужит 8 000 часов (чуть меньше двух лет работы), с электромагнитным трансформатором - вплоть до 100 000 часов (более десяти лет).

При изготовлении ловушек используется алюминиевый корпус и нержавеющей элементы решеток, рекомендованные к использованию в оборудовании для пищевой промышленности. Поддон для удаления

насекомых выдвигается с передней панели легко и без усилий.

Данное
оборудование соответствует требованиям СанПиН по пищевой промышленности.

Длина (мм) брутто	532
Ширина (мм) брутто	102
Высота (мм) брутто	335
Длина (мм) нетто	525
Ширина (мм) нетто	95
Высота (мм) нетто	328
Вес (кг) брутто	4,3
Вес (кг) нетто	3,55
Мощность, кВт	0,03