



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



АППАРАТ ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ РАСКВАС FM-3028



Артикул: D0734
Цена: 171 972,00 ₽

Аппарат термоусадочный PASCVAC FM-3028 это аппарат купольного типа, предназначенный для упаковки штучного товара в плёнку методом термоусадки. Может использоваться на малых предприятиях для упаковки кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов на подложке, книг и журналов, различных технических изделий и многого другого. Обеспечивается производительность на уровне 3-4 уп/мин. Упаковочный материал – ПВХ, полиолефин, полипропилен.

Особенности:

Совмещает функцию запайки и термоусадки
Экономный расход электричества
Подстройка к различным продуктам;
Регулировка ширины подачи плёнки;
Регулировка времени сварки и температуры усадки;
Плотное соединение крышки термоусадочной камеры;
Тип плёнки: полурукав
Материал пленки: полиолефин, ПВХ, полипропилен

Технические характеристики

Размер L-образного формователя,
мм

300x280

Максимальная высота продукта, мм

Максимальная ширина рулона
пленки, мм
300

Материал пленки
полиолефин, ПВХ, полипропилен

Толщина плёнки, мкм
POF 7-37; PVC 15-25

Максимальный диаметр рулона
плёнки, мм
300

Производительность, уп/мин
3-4

Мощность, кВт
2,0

Напряжение, В
220

Габариты (ДхШхВ), мм
600х955х1020

Вес нетто, кг

100

Длина (мм) брутто	995
Ширина (мм) брутто	600
Высота (мм) брутто	1020
Длина (мм) нетто	945
Ширина (мм) нетто	570
Высота (мм) нетто	970
Вес (кг) брутто	100
Вес (кг) нетто	95
Мощность, кВт	2