



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ РАСКВАС VM-250



Артикул: B4585

Цена: 64 337,00 ₽

Вакуумные упаковщики РАСКВАС – простые и неприхотливые в эксплуатации аппараты с феноменально низкой ценой. Область применения – упаковка продуктов (как пищевых, так и непищевых) в вакуумные пакеты в небольших цехах и на предприятиях общественного питания. Ориентировочная

производительность – до 500 кг продукции в смену. Удобная конструкция камеры и нагревательных элементов облегчает процесс очистки и санитарной обработки. Простота настройки вакуумирования и запайки; светодиодная индикация при работе с

вакуумным упаковщиком. Удивительно низкий уровень шума при работе.

Особенности:

Корпус из нерж.стали
AISI210, камера из нерж.стали AISI304
Прозрачная крышка для
контроля процесса упаковки
Интуитивный интерфейс
управления
Кнопка аварийной остановки
Одинарный сварной шов
шириной 8 мм
Низкое электропотребление
Дополнительный комплект
запасных частей (нагревательный элемент, уплотнения, масло)

Опции:

Вставки для уменьшения
объёма рабочей камеры*

Технические характеристики

Производительность
насоса, мЗ/ч

Продолжительность
цикла упаковки**, сек

25-35

Длина запаечной планки,
мм

250

Габариты камеры, мм

250x290x75(90)

Подключение к
электричеству

1P/N/PE 220В 50Гц

Мощность, кВт

0,28

Габариты (ДхГхВ), мм

370x500x340

Вес (нетто), кг

28

Образцы упаковки:

*Применимы в тех случаях,
когда продукт не занимает весь объем камеры. Вставки
используются для увеличения производительности оборудования
(увеличивается скорость откачки воздуха из камеры)

**При условии
использования вставок для вакуумной камеры

Длина (мм) брутто	500
Ширина (мм) брутто	400
Высота (мм) брутто	440
Длина (мм) нетто	470
Ширина (мм) нетто	380
Высота (мм) нетто	420
Вес (кг) брутто	32
Вес (кг) нетто	30,4
Мощность, кВт	0,28