



**ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»**  
460048 г.Оренбург ул.Шевченко  
д.38 кв.46  
Тел.: 8 (3532) 40-42-81  
Тел.: 8 (3532) 43-42-81  
р/сч 40702810303000138546 в  
ОО №17 «Оренбургский»  
Приволжского филиала ПАО  
«Промсвязьбанк»  
к/сч 30101810700000000803  
БИК 042202803  
ИНН 5610244624  
КПП 561001001  
ОГРН 1225600002210  
e-mail: scto-oren@mail.ru,  
404281@mail.ru



## **АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ РАСКВАС VM-350**



Артикул: B4588

Цена: 80 093,00 ₽

Вакуумные упаковщики РАСКВАС – простые и неприхотливые в эксплуатации аппараты с феноменально низкой ценой. Область применения – упаковка продуктов (как пищевых, так и непищевых) в вакуумные пакеты в небольших цехах и на предприятиях общественного питания. Ориентировочная

производительность – до 500 кг продукции в смену. Удобная конструкция камеры и нагревательных элементов облегчает процесс очистки и санитарной обработки. Простота настройки вакуумирования и запайки; светодиодная индикация при работе с

вакуумным упаковщиком. Удивительно низкий уровень шума при работе.

#### Особенности:

Корпус из нерж.стали  
AISI210, камера из нерж.стали AISI304  
Прозрачная крышка для  
контроля процесса упаковки  
Интуитивный интерфейс  
управления  
Кнопка аварийной остановки  
Одинарный сварной шов  
шириной 8 мм  
Низкое электропотребление  
Дополнительный комплект  
запасных частей (нагревательный элемент, уплотнения, масло)

#### Опции:

Вставки для уменьшения  
объёма рабочей камеры\*

#### Технические характеристики

Производительность  
насоса, мЗ/ч

Продолжительность  
цикла упаковки\*\*, сек

30-40

Длина запаечной планки,  
мм

350

Габариты камеры, мм

350x370x75(105)

Подключение к  
электричеству

1P/N/PE 220V 50Гц

Мощность, кВт

0,37

Габариты (ДхГхВ), мм

530x560x460

Вес (нетто), кг

41

Образцы упаковки:

---

\*Применимы в тех случаях, когда продукт не занимает весь объем камеры. Вставки используются для увеличения производительности оборудования (увеличивается скорость откачки воздуха из камеры)

\*\*При условии использования вставок для вакуумной камеры

Длина (мм) брутто	610
Ширина (мм) брутто	470
Высота (мм) брутто	490
Длина (мм) нетто	580
Ширина (мм) нетто	450
Высота (мм) нетто	440
Вес (кг) брутто	47
Вес (кг) нетто	44,5
Мощность, кВт	0,37