

## ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»

460048 г.Оренбург ул.Шевченко д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,

404281@mail.ru



## ФТ-40П



Артикул: 11000005516 Цена: 778 030,00 ₽

Ферментатор ФТ-40П полностью выполнен из высококачественной аустенитной нержавеющей стали AISI 304. Герметичная крышка препятствует доступу кислорода, позволяя поддерживать анаэробные условия. Ферментатор не требует особого ухода, благодаря наличию двух сливных отверстий - верхнее отверстие для слива полезного объема закваски и нижнее отверстие для полного опустошения резервуара -

облегчается не только слив готовой закваски, но и мойка резервуара.

Вам больше не придется постоянно контролировать состояние закваски - программируемый ферментатор Abat сделает это за Bac! Закваска - это полуфабрикат, приготовленный из муки и воды, добавляется при замесе теста для выпечки различных видов хлебобулочных изделий.

Рассмотрим основные преимущества применения закваски, произведенной с помощью ферментатора ФТ-40П Abat:

- 1. Улучшает технологические свойства теста:
- более интенсивные клейстеризация и водопоглощение;
  - хорошая эластичность теста;
  - вязкость теста снижается;
  - тесто становится более сухим на ощупь.
- 2. Закваска формирует характерный вкус и аромат выпеченных хлебобулочных изделий
  - 3. Способствует продлению свежести готовых изделий
- 4. Препятствует плесневению готовых хлебобулочных изделий
- 5. Позволяет сократить количество используемых хлебопекарных дрожжей или полностью от них отказаться, что позволяет снизить стоимость конечного продукта за счет экономии на ингредиентах
  - 6. Повышение формоудерживающей способности и стабильности тестовых заготовок
- 7. Обеспечивает более длительное сохранение хрусткости и интенсивное зарумянивание корки готового изделия

Габаритные размеры, мм 502х1059х1494 Масса, кг 195 Номинальная потребляемая мощность, кВт 1.9 Номинальное напряжение, В 400 Хладагент R404A Нагрев Да Миксер со скребками Да Тип закваски Ржанная и пшеничная Максимальный полезный объем закваски, л 40 Объем материнской закваски, л 12