



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка (500-1000g) HP-200G Foodatlas



Артикул: УТ000008858

Цена: 926 514,00 ₽

Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка HP-200G Foodatlas предназначен упаковки для в пакеты легкосыпучих продуктов пищевой промышленности, таких как крупы, сахар, чай, различных гранул и кусочков до 10 мм.

Тип оборудования вертикально фасовочно-упаковочное, барабанного типа. Операция фасовки включает в себя формирование упаковки, запаивание, нанесение даты, нанесение линии отрыва, отрезание и подсчет количества произведенных упаковок.

Оборудование основано на принципе дозирования продукта в определенной пропорции. Дозировка продукта осуществляется с помощью барабанного типа, в барабане используется мерные стаканы. Технической особенностью оборудования является возможность регулировки объема камеры (уменьшение или увеличение объёма камеры барабанов), то есть погрешность возможно отрегулировать до минимального значения. Чем больше размер гранул/кусочков, тем больше погрешность

объема/веса и варьируется от 1 до 5% по весу выхода готового продукта.</p>

<p align = "justify">Сенсорная панель управления, LED дисплей позволят производить настройки оборудования и сохранять в памяти до 8 программ упаковки (температура, размер упаковки, производительность). В комплект поставки входят четыре “мерных

стакана” и один “воротник” (определяющий ширину упаковки).

</p>

Скорость упаковки,

шт.\мин 15-25

Размер упаковки, мм

270x180

Макс ширина материала

упаковки, мм 220

Мин\макс толщина

материала упаковки неограниченна

Диаметр материала

упаковки, рулон, мм 250

Тип запайки «Подушка»

или 3 сторонняя запайка

Материал упаковки РТ/РЕ,

ламинированная пленка, фильтрующая бумага

Объем упаковки, мм

500

Размер упаковываемого

продукта, мм до 10

Габаритные размеры

мерного стакана Н-90мм, г-35мм (внутренние размеры)

Сенсорная панель

управления

Цифровое термореле

Счетчик количества

упаковок

Оптическая метка (фото

метка)

Регулировка давления

нагревательных элементов

Ножи для обрезки

упаковки, формирование насечки

Нанесение даты за счет

установки дополнительного оборудования

Кнопка экстренной

остановки

<p align="justify">

Возможна комплектация

дополнительными мерными стаканами и воротниками.

</p>

Воротник в комплекте, ширина упаковки, мм 160

Дисплей панели управления

Есть

Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1,8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1130x930x2000
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1250x1020x2000
Вес брутто, кг	400
Вес нетто, кг	340
Диаметр ролика, мм	250
Длина запайки, мм	270
Количество нагревательных элементов	2
Мерный стакан, мл	348
Программы, память	8
Макс.фракция продукта, мм	10
Производительность до..., шт/мин	25
Панель управления	Электронная
Подача пакета	Автоматическая
Тип упаковки	Фанерный ящик
Объём бункера, л	30
Счетчик циклов	Есть
Тип упаковки	Рулон
Наличие мерного стакана	Да
Упаковочный материал	PP+PE+ETC+бумага
Количество мерных стаканов	4
Максимальный объем упаковки, гр	500
Ширина рулона, мм	220
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	0
ЧСК1	0
ЧСК2	0