

## ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»

460048 г.Оренбург ул.Шевченко д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,

404281@mail.ru



## Фритюрница (4л) DF-80 Foodatlas Eco

Артикул: УТ000008188 Цена: 4 969,00 ₽



<b>Фритюрница (4л) DF-80 Foodatlas Eco</b> - это промышленный аппарат для обжаривания продуктов в большом количестве растительного масла или животного жира. Оборудование используют для приготовления картошки фри, чипсов, чебуреков, беляшей, пирожков, пончиков, различных мясных и рыбных блюд.

align = "justify">Прибор подходит для эксплуатации на крупных предприятиях общепита, в супермаркетах и ресторанах.

<b>Конструкция</b>

Фритюрница профессиональная DF-80 изготовлена из пищевой стали марки SUS 304 с применением технологий хромирования и окрашивания. Это делает

оборудование высокопрочным, нетоксичным, устойчивым к ржавлению и окислению. <b>Cоставными элементами аппарата являются:</b> kopnyc; корзина для жарки со складной ручкой; блок управления нагревом; фритюрная сетка для загрузки продуктов. Внутри прибора установлен термостат для выбора температуры (от 50 до 190°С) жарки. Контроль над процессом нагревания осуществляется с помощью соответствующего индикатора. Если температура превышает допустимый предел, срабатывает предохранитель и отключается питание. Таким образом реализуется защита от перегрева.</р> <b>Основные преимущества</b> Купить фритюрницу DF-80 Foodatlas Eco стоит ради:</р> Coxpaнeния вкуса и пользы пищи. Блюда, приготовленные во фритюре, приобретают румяную и хрустящую корочку без подгорания низа. У них отсутствует запах и привкус растительного масла. >Высокой скорости готовки. Аппарат подготавливает блюда крупными партиями, благодаря чему удается ускорить процесс обслуживания клиентов без потери качества.</р> Полной безопасности в эксплуатации. Во время жарки масло не брызжет во все

стороны, что позволяет сотрудникам избежать случайных

ожогов.</р>

</01>

Количество ванн 1 5-10 Время производственного цикла, мин Кран для слива масла Нет Напряжение/Частота 220/50 Мощность, кВт 1.5 Габариты товара, ДхШхВ, мм 440x193x360 Габариты упаковки ДхШхВ, мм 480x230x380 Вес брутто, кг 4.85 4.3 Вес нетто, кг Количество нагревательных элементов 1 Фильтр для масла Нет Тип установки Настольный

Тип установки Настольный Тип упаковки 5-слойный картон

Объём бункера, л 4

Питание Электричество

Размер GNGN 1/3ПроизводительFoodatlasОбщий остаток219ЧСК1158ЧСК20